

ROCKET 



| **KATALOG**



Lösungen für all ihre Holzkonstruktionen

ROCKET 




Lösungen für all ihre Holzkonstruktionen

ZUSAMMENFASSUNG

	Vorteile	Seite 4
	Infos zur Produktion	Seite 5
	Schrauben Holz und Spanplatte Senkkopf-weiß verzinkter Stahl PZ 	Seiten 6 - 11
	Schrauben Holz und Spanplatte Senkkopf-weiß verzinkter Stahl T 	Seiten 12 - 17
	Schrauben Holz und Spanplatte Rundkopf-weiß verzinkter Stahl T 	Seiten 18 - 19
	Schrauben Holz und Spanplatte Senkkopf-Edelstahl A2 PZ 	Seiten 20 - 21
	Schrauben Holz und Spanplatte Senkkopf-Edelstahl A2 T 	Seiten 22 - 23
	Schrauben Beschlag Zylinderkopf-schwarz verzinkter Stahl T 	Seiten 24 - 25
	Schrauben Beschlag Zylinderkopf-Edelstahl A2 T 	Seiten 26 - 27
	Holzbauschrauben Sechskantkopf - gelb verzinkter Stahl 	Seiten 28 - 29
	Schrauben Parkett Senkkopf-weiß verzinkter Stahl T 	Seite 30
	Schrauben Terrasse Senkkopf-Doppelgewinde-Edelstahl A2 T 	Seite 31

VORTEILE DER SCHRAUBE



PRODUKTIONSRÜCKVERLAGERUNG

Eine Industriepremiere

Vynex ist in den Ardennen bereits in den Bereichen Logistik, Verpackung und Etikettendruck tätig und geht nun neue Wege mit der industriellen Fertigung von ROCKET-Schrauben.

ROCKET wurde bisher bei Vynex in Frankreich entwickelt, jedoch seit jeher in Taiwan gefertigt.

Anknüpfen an lokales Knowhow

Die Herstellung von Schrauben in Kaltumformung für den Massenmarkt ist in Frankreich nahezu von der Bildfläche verschwunden; der Markt wird massiv durch in Asien gefertigte Produkte beliefert.

Seit Beginn hat für Vynex der Schutz und die langfristige Entwicklung seiner Marke ROCKET strategische Priorität.

25 % der Produktion in den Ardennen

Vynex plant, zunächst die Fertigung von etwa 25 % des ROCKET-Volumens zu verlagern und auch die Produktionsmengen technischer Schrauben mit langen Abmessungen zusätzlich auszubauen.

Längerfristig hat sich Vynex vorgenommen, sein industrielles Knowhow auszubauen, indem es diese Branche in Frankreich wieder zum Leben erweckt. Dieser Schritt ist Teil des CSR-Plans des Unternehmens und führt zur Reduzierung seines CO₂-Fußabdrucks durch die Nutzung von lokalen Ressourcen.





PZ

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl




**Eine Spitzentechnologie,
die den Unterschied macht.**

Die technischen (spitz zulaufende Schneidkerbe, die Rillen am Gewindegrund, ein widerstandsfähigerer Dreifachkonus ...) und physikalischen (Qualitätsstahl, Wärmebehandlung, Trockenschmierung ...) Eigenschaften der ROCKET-Schraube machen sie zu einem qualitativ hochwertigen Produkt.

Die ROCKET-Schraube bietet eine deutlich bessere Leistung als herkömmliche Schrauben, da sie die zentralen Anforderungen effizient erfüllt: einfaches Ansetzen, Bruchfestigkeit, spaltfreies Verschrauben und Langlebigkeit.



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24



ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 00 00 1	3	12	PZ1	35	6
310178 45 00 01 8	3	16	PZ1	30	6
310178 45 00 02 5	3	20	PZ1	30	6
310178 45 00 03 2	3	25	PZ1	30	6
310178 45 00 04 9	3	30	PZ1	30	6
310178 45 00 05 6	3,5	16	PZ2	30	6
310178 45 00 06 3	3,5	20	PZ2	30	6
310178 45 00 07 0	3,5	25	PZ2	30	6
310178 45 00 08 7	3,5	30	PZ2	30	6
310178 45 00 09 4	3,5	35	PZ2	30	6
310178 45 00 10 0	3,5	40	PZ2	30	6
310178 45 00 12 4	4	16	PZ2	30	6
310178 45 00 13 1	4	20	PZ2	25	6
310178 45 00 14 8	4	25	PZ2	25	6
310178 45 00 15 5	4	30	PZ2	25	6
310178 45 00 16 2	4	35	PZ2	25	6
310178 45 00 17 9	4	40	PZ2	25	6
310178 45 00 18 6	4	45	PZ2	25	6
310178 45 00 19 3	4	50	PZ2	25	6
310178 45 00 20 9	4	60	PZ2	12	6
310178 45 00 21 6	4	70	PZ2	12	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 00 24 7	4,5	30	PZ2	20	6
310178 45 00 25 4	4,5	35	PZ2	20	6
310178 45 00 26 1	4,5	40	PZ2	12	6
310178 45 00 27 8	4,5	45	PZ2	12	6
310178 45 00 28 5	4,5	50	PZ2	12	6
310178 45 00 29 2	4,5	60	PZ2	12	6
310178 45 00 30 8	5	20	PZ2	25	6
310178 45 00 31 5	5	30	PZ2	20	6
310178 45 00 33 9	5	40	PZ2	12	6
310178 45 00 38 4	5	80	PZ2	12	6
310178 45 00 42 1	6	70	PZ3	8	6
310178 45 00 43 8	6	80	PZ3	8	6
310178 45 00 44 5	6	90	PZ3	8	6
310178 45 00 45 2	6	100	PZ3	8	6






PZ

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24



ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Mittlerer Inhalt




Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 02 00 5	3	12	PZ1	110	6
310178 45 02 01 2	3	16	PZ1	110	6
310178 45 02 02 9	3	20	PZ1	110	6
310178 45 02 03 6	3	25	PZ1	110	6
310178 45 02 04 3	3	30	PZ1	110	6
310178 45 02 05 0	3,5	16	PZ2	110	6
310178 45 02 06 7	3,5	20	PZ2	110	6
310178 45 02 07 4	3,5	25	PZ2	110	4
310178 45 02 08 1	3,5	30	PZ2	110	4
310178 45 02 09 8	3,5	35	PZ2	110	4
310178 45 02 10 4	3,5	40	PZ2	60	4
310178 45 02 11 1	4	16	PZ2	110	4
310178 45 02 12 8	4	20	PZ2	110	4
310178 45 02 13 5	4	25	PZ2	110	4
310178 45 02 14 2	4	30	PZ2	50	6
310178 45 02 15 9	4	35	PZ2	50	6
310178 45 02 16 6	4	40	PZ2	50	6
310178 45 02 17 3	4	45	PZ2	50	6
310178 45 02 18 0	4	50	PZ2	50	6
310178 45 02 19 7	4	60	PZ2	50	6
310178 45 02 20 3	4	70	PZ2	30	6
310178 45 02 23 4	4,5	30	PZ2	50	4
310178 45 02 24 1	4,5	35	PZ2	50	4
310178 45 02 25 8	4,5	40	PZ2	50	4
310178 45 02 26 5	4,5	45	PZ2	50	4
310178 45 02 27 2	4,5	50	PZ2	50	4
310178 45 02 28 9	4,5	60	PZ2	30	4
310178 45 02 29 6	5	20	PZ2	110	4
310178 45 02 30 2	5	30	PZ2	50	4
310178 45 02 32 6	5	40	PZ2	50	4
310178 45 02 33 3	5	45	PZ2	50	4
310178 45 02 34 0	5	50	PZ2	50	4
310178 45 02 35 7	5	60	PZ2	30	4
310178 45 02 37 1	5	80	PZ2	30	6
310178 45 02 38 8	6	40	PZ3	40	4
310178 45 02 39 5	6	50	PZ3	40	4
310178 45 02 40 1	6	60	PZ3	30	4
310178 45 02 41 8	6	70	PZ3	30	6
310178 45 02 42 5	6	80	PZ3	25	6
310178 45 02 43 2	6	90	PZ3	25	6
310178 45 02 44 9	6	100	PZ3	20	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 04 00 9	3	12	PZ1	320	6
310178 45 04 01 6	3	16	PZ1	320	6
310178 45 04 02 3	3	20	PZ1	320	6
310178 45 04 03 0	3	25	PZ1	320	6
310178 45 04 04 7	3	30	PZ1	220	6
310178 45 04 20 7	3,5	16	PZ2	320	6
310178 45 04 21 4	3,5	20	PZ2	320	6
310178 45 04 22 1	3,5	25	PZ2	250	6
310178 45 04 23 8	3,5	30	PZ2	200	6
310178 45 04 24 5	3,5	35	PZ2	180	6
310178 45 04 05 4	3,5	40	PZ2	160	6
310178 45 04 06 1	4	16	PZ2	320	6
310178 45 04 07 8	4	20	PZ2	320	6
310178 45 04 08 5	4	25	PZ2	250	6
310178 45 04 09 2	4	30	PZ2	150	6
310178 45 04 10 8	4	35	PZ2	150	6
310178 45 04 11 5	4	40	PZ2	120	6
310178 45 04 12 2	4	45	PZ2	100	6
310178 45 04 13 9	4	50	PZ2	90	6
310178 45 04 25 2	4	60	PZ2	80	6
310178 45 04 26 9	4,5	30	PZ2	110	6
310178 45 04 27 6	4,5	35	PZ2	110	6
310178 45 04 28 3	4,5	40	PZ2	100	6
310178 45 04 29 0	4,5	45	PZ2	80	6
310178 45 04 14 6	4,5	50	PZ2	80	6
310178 45 04 15 3	5	40	PZ2	90	6
310178 45 04 16 0	5	50	PZ2	70	6
310178 45 04 17 7	5	60	PZ2	60	6
310178 45 04 18 4	5	70	PZ2	60	6
310178 45 04 19 1	6	80	PZ3	40	6





PZ

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



			M _{ys,k} = 4516 N/mm
			f _{acc,k} (σ = 200 N/mm ²) = 13,5 N/mm ²
			f _{resid,k} (σ = 200 N/mm ²) = 15,4 N/mm ²
			f _{carica,k} = 7,16 kN

Ø 4 - L 40 mm EN 14592

Via bois & agglomerés
 Holzschrauben
 Wood screws
 Hout Schroeven
 Tornillos para madera
 Viti per legno

Rivestimento zinco classe di servizio 2
 Galvanizado según norma EN 10246-2
 Zinc plated class of service 2
 Verniciatura zinco classe di servizio 2
 Rivestimento zinco classe di servizio 2

ROCKET★

x 500


Ø 4x40

PZ2

CE

VYNEX FR 08350
 18
 EN 14592+A1:2012
 Labo : 0380 - Dop N°24

351400 025116 6



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 02 51 00 5	3	12	PZ1	500	1
351400 02 51 01 2	3	16	PZ1	500	1
351400 02 51 02 9	3	20	PZ1	500	1
351400 02 51 03 6	3	25	PZ1	500	1
351400 02 51 05 0	3,5	16	PZ2	500	1
351400 02 51 06 7	3,5	20	PZ2	500	1
351400 02 51 07 4	3,5	25	PZ2	500	1
351400 02 51 08 1	3,5	30	PZ2	500	1
351400 02 51 09 8	3,5	35	PZ2	500	1
351400 02 51 10 4	3,5	40	PZ2	500	1
351400 02 51 11 1	4	16	PZ2	500	1
351400 02 51 12 8	4	20	PZ2	500	1
351400 02 51 13 5	4	25	PZ2	500	1
351400 02 51 14 2	4	30	PZ2	500	1
351400 02 51 15 9	4	35	PZ2	500	1
351400 02 51 16 6	4	40	PZ2	500	1
351400 02 51 17 3	4	45	PZ2	500	1
351400 02 51 18 0	4	50	PZ2	500	1
351400 02 51 39 5	4	60	PZ2	500	1
351400 02 51 40 1	4	70	PZ2	500	1

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 02 51 19 7	4,5	30	PZ2	500	1
351400 02 51 20 3	4,5	35	PZ2	500	1
351400 02 51 21 0	4,5	40	PZ2	500	1
351400 02 51 44 9	4,5	50	PZ2	500	1
351400 02 51 45 6	4,5	60	PZ2	500	1
351400 02 51 46 3	4,5	70	PZ2	200	1
351400 02 51 23 4	5	30	PZ2	500	1
351400 02 51 24 1	5	40	PZ2	500	1
351400 02 51 48 7	5	50	PZ2	500	1
351400 02 51 49 4	5	60	PZ2	200	1
351400 02 51 50 0	5	70	PZ2	200	1
351400 02 51 51 7	5	80	PZ2	200	1
351400 02 51 55 5	6	50	PZ3	200	1
351400 02 51 56 2	6	60	PZ3	200	1
351400 02 51 57 9	6	70	PZ3	150	1
351400 02 51 58 6	6	80	PZ3	150	1
351400 02 51 60 9	6	100	PZ3	150	1
351400 02 51 61 6	6	120	PZ3	100	1
351400 02 51 62 3	6	140	PZ3	100	1





T

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



Eine Spitzentechnologie, die den Unterschied macht.

Die technischen (spitz zulaufende Schneidkerbe, die Rillen am Gewindegrund, ein widerstandsfähigerer Dreifachkonus ...) und physikalischen (Qualitätsstahl, Wärmebehandlung, Trockenschmierung ...) Eigenschaften der ROCKET-Schraube machen sie zu einem qualitativ hochwertigen Produkt.

Die ROCKET-Schraube bietet eine deutlich bessere Leistung als herkömmliche Schrauben, da sie die zentralen Anforderungen effizient erfüllt: einfaches Ansetzen, Bruchfestigkeit, spaltfreies Verschrauben und Langlebigkeit.

Der T-Antrieb ermöglicht selbst bei schwierigen Untermaterialien das bestmögliche Schrauberlebnis.



VYNEX FR 08350

18

EN 14592+A1:2012

Labo : 0380 - Dop N°24

ROCKET 

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 00 50 6	3	10	T10	35	6
310178 45 00 51 3	3	12	T10	35	6
310178 45 00 52 0	3	16	T10	30	6
310178 45 00 53 7	3	20	T10	30	6
310178 45 00 54 4	3	25	T10	30	6
310178 45 00 55 1	3	30	T10	30	6
310178 45 00 56 8	3,5	12	T15	30	6
310178 45 00 57 5	3,5	16	T15	30	6
310178 45 00 58 2	3,5	20	T15	30	6
310178 45 00 59 9	3,5	25	T15	30	6
310178 45 00 60 5	3,5	30	T15	30	6
310178 45 00 61 2	3,5	35	T15	30	6
310178 45 00 62 9	3,5	40	T15	30	6
310178 45 00 63 6	4	16	T20	30	6
310178 45 00 64 3	4	20	T20	25	6
310178 45 00 65 0	4	25	T20	25	6
310178 45 00 66 7	4	30	T20	25	6
310178 45 00 67 4	4	35	T20	25	6
310178 45 00 68 1	4	40	T20	25	6
310178 45 00 70 4	4	50	T20	25	6
310178 45 00 71 1	4	60	T20	12	6
310178 45 00 72 8	4	70	T20	12	6
310178 45 00 73 5	4,5	20	T20	25	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 00 74 2	4,5	25	T20	20	6
310178 45 00 75 9	4,5	30	T20	20	6
310178 45 00 76 6	4,5	35	T20	20	6
310178 45 00 77 3	4,5	40	T20	20	6
310178 45 00 78 0	4,5	45	T20	12	6
310178 45 00 79 7	4,5	50	T20	12	6
310178 45 00 80 3	4,5	60	T20	12	6
310178 45 00 81 0	5	20	T25	25	6
310178 45 00 82 7	5	30	T25	20	6
310178 45 00 84 1	5	40	T25	12	6
310178 45 00 89 6	5	80	T25	12	6
310178 45 00 90 2	6	40	T30	10	6
310178 45 00 91 9	6	50	T30	10	6
310178 45 00 93 3	6	70	T30	8	6
310178 45 00 94 0	6	80	T30	8	6
310178 45 00 95 7	6	90	T30	8	6
310178 45 00 96 4	6	100	T30	8	6
310178 45 00 97 1	6	120	T30	6	6






T

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24



ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 02 50 0	3	10	T10	110	6
310178 45 02 51 7	3	12	T10	110	6
310178 45 02 52 4	3	16	T10	110	6
310178 45 02 53 1	3	20	T10	110	6
310178 45 02 54 8	3	25	T10	110	6
310178 45 02 55 5	3	30	T10	110	6
310178 45 02 56 2	3,5	12	T15	110	6
310178 45 02 57 9	3,5	16	T15	110	6
310178 45 02 58 6	3,5	20	T15	110	6
310178 45 02 59 3	3,5	25	T15	110	4
310178 45 02 60 9	3,5	30	T15	110	4
310178 45 02 61 6	3,5	35	T15	110	4
310178 45 02 62 3	3,5	40	T15	60	4
310178 45 02 63 0	4	16	T20	110	4
310178 45 02 64 7	4	20	T20	110	4
310178 45 02 65 4	4	25	T20	110	4
310178 45 02 66 1	4	30	T20	50	6
310178 45 02 67 8	4	35	T20	50	6
310178 45 02 68 5	4	40	T20	50	6
310178 45 02 70 8	4	50	T20	50	6
310178 45 02 71 5	4	60	T20	50	6
310178 45 02 72 2	4	70	T20	30	6
310178 45 02 73 9	4,5	20	T20	110	4
310178 45 02 74 6	4,5	25	T20	110	4
310178 45 02 75 3	4,5	30	T20	50	4
310178 45 02 76 0	4,5	35	T20	50	4
310178 45 02 77 7	4,5	40	T20	50	4
310178 45 02 78 4	4,5	45	T20	50	4
310178 45 02 79 1	4,5	50	T20	50	4
310178 45 02 80 7	4,5	60	T20	30	4
310178 45 02 81 4	5	20	T25	110	4
310178 45 02 82 1	5	30	T25	50	4
310178 45 02 84 5	5	40	T25	50	4
310178 45 02 86 9	5	50	T25	50	4
310178 45 02 87 6	5	60	T25	30	4
310178 45 02 89 0	5	80	T25	30	6
310178 45 02 90 6	6	40	T30	40	4
310178 45 02 91 3	6	50	T30	30	4
310178 45 02 92 0	6	60	T30	30	4
310178 45 02 93 7	6	70	T30	30	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 02 94 4	6	80	T30	25	6
310178 45 02 95 1	6	90	T30	25	6
310178 45 02 96 8	6	100	T30	20	6
310178 45 02 97 5	6	120	T30	15	6



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 04 41 2	3	16	T10	320	6
310178 45 04 42 9	3	20	T10	320	6
310178 45 04 43 6	3	25	T10	320	6
310178 45 04 44 3	3	30	T10	220	6
310178 45 04 60 3	3,5	16	T15	320	6
310178 45 04 61 0	3,5	20	T15	320	6
310178 45 04 62 7	3,5	25	T15	250	6
310178 45 04 63 4	3,5	30	T15	200	6
310178 45 04 64 1	3,5	35	T15	180	6
310178 45 04 45 0	3,5	40	T15	160	6
310178 45 04 46 7	4	16	T20	320	6
310178 45 04 47 4	4	20	T20	320	6
310178 45 04 48 1	4	25	T20	250	6
310178 45 04 49 8	4	30	T20	150	6
310178 45 04 50 4	4	35	T20	150	6
310178 45 04 51 1	4	40	T20	120	6
310178 45 04 52 8	4	45	T20	100	6
310178 45 04 53 5	4	50	T20	90	6
310178 45 04 65 8	4	60	T20	80	6
310178 45 04 66 5	4,5	30	T20	110	6
310178 45 04 67 2	4,5	35	T20	110	6
310178 45 04 68 9	4,5	40	T20	100	6
310178 45 04 69 6	4,5	45	T20	80	6
310178 45 04 54 2	4,5	50	T20	80	6
310178 45 04 55 9	5	40	T25	90	6
310178 45 04 56 6	5	50	T25	70	6
310178 45 04 57 3	5	60	T25	60	6
310178 45 04 58 0	5	70	T25	60	6
310178 45 04 59 7	6	80	T30	40	6



T

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



			M _{3,2} k = 4516 N/mm
	Ø 4 - L 40 - f 22 mm	EN 10920	f _{max,k} (Ø 4 x 30 mm) = 13,5 N/mm ²
			f _{max,k} (Ø 4 x 30 mm) = 15,4 N/mm ²
			f _{max,k} = 7,16 kN

Via bois & agglomérés
 Hölzschrauben
 Wood screws
 Holzschrauben
 Tornillos para madera
 Viti per legno

Revêtement blanc classe de service 2
 Zink plated class of service 2
 Versinkt afwerking classificatie 2
 Rivestimento bianco classe di servizio 2

ROCKET★

x 500

T20
 CE
 VYNEX FR 08350
 18
 EN 14592+A1:2012
 Labo : 0380 - Dop N°24

351400 025026 8

ROCKET



VYNEX FR 08350
 18
 EN 14592+A1:2012
 Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 02 50 01 5	3	12	T10	500	1
351400 02 50 02 2	3	16	T10	500	1
351400 02 50 03 9	3	20	T10	500	1
351400 02 50 04 6	3	25	T10	500	1
351400 02 50 05 3	3	30	T10	500	1
351400 02 50 09 1	3,5	16	T15	500	1
351400 02 50 10 7	3,5	20	T15	500	1
351400 02 50 11 4	3,5	25	T15	500	1
351400 02 50 12 1	3,5	30	T15	500	1
351400 02 50 14 5	3,5	35	T15	500	1
351400 02 50 16 9	3,5	40	T15	500	1
351400 02 50 19 0	4	16	T20	500	1
351400 02 50 20 6	4	20	T20	500	1
351400 02 50 21 3	4	25	T20	500	1
351400 02 50 23 7	4	30	T20	500	1
351400 02 50 24 4	4	35	T20	500	1
351400 02 50 26 8	4	40	T20	500	1
351400 02 50 28 2	4	45	T20	500	1
351400 02 50 30 5	4	50	T20	500	1
351400 02 50 33 6	4	60	T20	500	1
351400 02 50 34 3	4	70	T20	500	1
351400 02 50 38 1	4,5	30	T20	500	1
351400 02 50 39 8	4,5	35	T20	500	1
351400 02 50 41 1	4,5	40	T20	500	1
351400 02 50 44 2	4,5	50	T20	500	1
351400 02 50 46 6	4,5	60	T20	500	1
351400 02 50 47 3	4,5	70	T20	200	1
351400 02 50 51 0	5	30	T25	500	1

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 02 50 53 4	5	40	T25	500	1
351400 02 50 54 1	5	45	T25	500	1
351400 02 50 56 5	5	50	T25	500	1
351400 02 50 59 6	5	60	T25	200	1
351400 02 50 60 2	5	70	T25	200	1
351400 02 50 61 9	5	80	T25	200	1
351400 02 50 62 6	5	90	T25	200	1
351400 02 50 63 3	5	100	T25	200	1
351400 02 50 67 1	6	40	T30	200	1
351400 02 50 68 8	6	50	T30	200	1
351400 02 50 69 5	6	60	T30	200	1
351400 02 50 70 1	6	70	T30	150	1
351400 02 50 71 8	6	80	T30	150	1
351400 02 50 72 5	6	90	T30	150	1
351400 02 50 73 2	6	100	T30	150	1
351400 02 50 75 6	6	120	T30	100	1
351400 02 50 77 0	6	140	T30	100	1
351400 02 50 79 4	6	160	T30	100	1
351400 02 50 80 0	6	180	T30	100	1





T

HOLZ UND SPANPLATTE

Rundkopf - Weiß verzinkter Stahl




Ideal für die Befestigung von Metallprodukten auf Holz oder für Dübel in einem Mauerwerk.

Die technischen (spitz zulaufende Schneidkerbe, die Rillen am Gewindegrund, ein widerstandsfähigerer Dreifachkonus ...) und physikalischen (Qualitätsstahl, Wärmebehandlung, Trockenschmierung ...) Eigenschaften bleiben unverändert.

Die Vorteile der ROCKET Rundkopfschraube

- Mit ihrem breiten Kopf sorgt sie für einen guten Halt bei dünnen Holzstücken, bei denen ein Senkkopf ungeeignet wäre
- Anwendungsbereich: Schreinerarbeiten, Inneneinrichtungen und Küchen, bei denen die weiß verzinkte Farbe optisch zu den Metallbeschlägen passt
- Der T-Antrieb ermöglicht einen festen Halt der Schraube auf dem Bit



ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 05 00 6	3	10	T10	35	6
310178 45 05 01 3	3	13	T10	35	6
310178 45 05 02 0	3	16	T10	30	6
310178 45 05 03 7	3	20	T10	30	6
310178 45 05 04 4	3	25	T10	30	6
310178 45 05 06 8	3,5	16	T15	30	6
310178 45 05 07 5	3,5	20	T15	30	6
310178 45 05 08 2	3,5	25	T15	30	6
310178 45 05 10 5	4	16	T20	30	6
310178 45 05 11 2	4	20	T20	25	6
310178 45 05 12 9	4	25	T20	25	6
310178 45 05 13 6	4	30	T20	25	6
310178 45 05 14 3	4	35	T20	25	6
310178 45 05 15 0	4	40	T20	25	6
310178 45 05 16 7	4	45	T20	25	6
310178 45 05 17 4	4	50	T20	25	6
310178 45 05 18 1	4,5	20	T20	25	6
310178 45 05 19 8	4,5	30	T20	20	6
310178 45 05 20 4	4,5	40	T20	12	6
310178 45 05 21 1	4,5	50	T20	12	6
310178 45 05 23 5	5	30	T25	20	6
310178 45 05 24 2	5	40	T25	12	6
310178 45 05 25 9	5	50	T25	12	6
310178 45 05 26 6	5	60	T25	12	6
310178 45 05 27 3	6	40	T30	10	6
310178 45 05 28 0	6	50	T30	10	6
310178 45 05 29 7	6	60	T30	8	6
310178 45 05 30 3	6	80	T30	8	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 05 31 0	4	16	T20	320	6
310178 45 05 33 4	4	30	T20	150	6
310178 45 05 34 1	4	40	T20	120	6






PZ

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Edelstahl A2



Die ideale Schraube für alle Arbeiten im Freien und in feuchten Umgebungen (Terrassen, Fassadenverkleidungen, Zäune ...).

Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Qualität A2. Abgestimmt auf ihre Außenarbeiten. Bei der Gestaltung von Außenbereichen aus Holz wie Terrassen, Fassadenverkleidungen und Zäunen müssen behandelte oder exotische Holzarten verwendet werden, um Witterungseinflüssen und anderen Beeinträchtigungen standzuhalten. Bei der Umsetzung dieser Gestaltungen muss zudem besonders sorgfältig vorgegangen werden. Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

ROCKET bietet Ihnen eine Reihe von rostfreien Holzschrauben, die ihre mechanischen und ästhetischen Vorzüge im Außenbereich beibehalten.



ROCKET★



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 01 30 5	3	16	PZ1	30	6
310178 45 01 31 2	3	20	PZ1	30	6
310178 45 01 32 9	3,5	25	PZ2	30	6
310178 45 01 33 6	3,5	30	PZ2	25	6
310178 45 01 34 3	4	20	PZ2	25	6
310178 45 01 35 0	4	25	PZ2	25	6
310178 45 01 36 7	4	30	PZ2	25	6
310178 45 01 37 4	4	35	PZ2	25	6
310178 45 01 38 1	4	40	PZ2	25	6
310178 45 01 39 8	4	45	PZ2	25	6
310178 45 01 40 4	4	50	PZ2	25	6
310178 45 01 41 1	4,5	40	PZ2	20	6
310178 45 01 42 8	4,5	45	PZ2	12	6
310178 45 01 43 5	4,5	50	PZ2	12	6
310178 45 01 45 9	5	40	PZ2	12	6
310178 45 01 46 6	5	50	PZ2	12	6
310178 45 01 47 3	5	60	PZ2	12	6
310178 45 01 48 0	5	70	PZ2	12	6
310178 45 01 49 7	6	40	PZ3	10	6
310178 45 01 50 3	6	50	PZ3	10	6
310178 45 01 51 0	6	60	PZ3	8	6

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 30 9	3	16	PZ1	110	6
310178 45 03 31 6	3	20	PZ1	110	6
310178 45 03 32 3	3,5	25	PZ2	110	4
310178 45 03 33 0	3,5	30	PZ2	110	4
310178 45 03 34 7	4	20	PZ2	110	4
310178 45 03 35 4	4	25	PZ2	110	4
310178 45 03 36 1	4	30	PZ2	50	6
310178 45 03 37 8	4	35	PZ2	50	6
310178 45 03 38 5	4	40	PZ2	50	6
310178 45 03 39 2	4	45	PZ2	50	6
310178 45 03 40 8	4	50	PZ2	50	6
310178 45 03 41 5	4,5	40	PZ2	50	4
310178 45 03 42 2	4,5	45	PZ2	50	4
310178 45 03 43 9	4,5	50	PZ2	50	4
310178 45 03 44 6	4,5	55	PZ2	30	4
310178 45 03 45 3	4,5	60	PZ2	30	4
310178 45 03 46 0	5	30	PZ2	50	4
310178 45 03 47 7	5	40	PZ2	50	4
310178 45 03 48 4	5	50	PZ2	50	4
310178 45 03 49 1	5	60	PZ2	50	4
310178 45 03 50 7	5	70	PZ2	30	6
310178 45 03 51 4	5	80	PZ2	30	6
310178 45 03 52 1	6	40	PZ3	40	4
310178 45 03 53 8	6	50	PZ3	30	4
310178 45 03 54 5	6	60	PZ3	30	4
310178 45 03 55 2	6	70	PZ3	30	6
310178 45 03 56 9	6	80	PZ3	25	6
310178 45 03 57 6	6	100	PZ3	20	6



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 05 55 6	4	20	PZ2	320	6
310178 45 05 58 7	4	40	PZ2	120	6
310178 45 05 59 4	5	50	PZ2	70	6






T

HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf - Edelstahl A2



Die ideale Schraube für alle Arbeiten im Freien und in feuchten Umgebungen (Terrassen, Fassadenverkleidungen, Zäune ...).

Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Qualität A2. Abgestimmt auf ihre Außenarbeiten. Bei der Gestaltung von Außenbereichen aus Holz wie Terrassen, Fassadenverkleidungen und Zäunen müssen behandelte oder exotische Holzarten verwendet werden, um Witterungseinflüssen und anderen Beeinträchtigungen standzuhalten. Bei der Umsetzung dieser Gestaltungen muss zudem besonders sorgfältig vorgegangen werden. Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

ROCKET bietet Ihnen eine Reihe von rostfreien Holzschrauben, die ihre mechanischen und ästhetischen Vorzüge im Außenbereich beibehalten.



ROCKET 



VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 01 00 8	3	16	T10	30	6
310178 45 01 01 5	3,5	20	T15	30	6
310178 45 01 02 2	3,5	25	T15	30	6
310178 45 01 03 9	4	25	T20	25	6
310178 45 01 04 6	4	30	T20	25	6
310178 45 01 05 3	4	35	T20	25	6
310178 45 01 06 0	4	40	T20	25	6
310178 45 01 07 7	4	45	T20	25	6
310178 45 01 08 4	4	50	T20	25	6
310178 45 01 09 1	4,5	45	T20	12	6
310178 45 01 10 7	4,5	50	T20	12	6
310178 45 01 11 4	4,5	55	T20	12	6
310178 45 01 12 1	4,5	60	T20	12	6
310178 45 01 13 8	5	40	T25	12	6
310178 45 01 14 5	5	50	T25	12	6
310178 45 01 15 2	5	60	T25	12	6
310178 45 01 16 9	5	70	T25	12	6
310178 45 01 18 3	6	50	T30	10	6
310178 45 01 19 0	6	60	T30	8	6



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 00 2	3	16	T10	110	6
310178 45 03 01 9	3,5	20	T15	110	6
310178 45 03 02 6	3,5	25	T15	110	4
310178 45 03 03 3	4	25	T20	110	4
310178 45 03 04 0	4	30	T20	50	6
310178 45 03 05 7	4	35	T20	50	6
310178 45 03 06 4	4	40	T20	50	6
310178 45 03 07 1	4	45	T20	50	6
310178 45 03 08 8	4	50	T20	50	6
310178 45 03 09 5	4,5	45	T20	50	4
310178 45 03 10 1	4,5	50	T20	50	4
310178 45 03 11 8	4,5	55	T20	30	4
310178 45 03 12 5	4,5	60	T20	30	4
310178 45 03 13 2	5	40	T25	50	4
310178 45 03 14 9	5	50	T25	50	4
310178 45 03 15 6	5	60	T25	30	4
310178 45 03 16 3	5	70	T25	30	4
310178 45 03 17 0	5	80	T25	30	6
310178 45 03 18 7	6	50	T30	30	4
310178 45 03 19 4	6	60	T30	30	4
310178 45 03 20 0	6	70	T30	30	6
310178 45 03 21 7	6	80	T30	25	6
310178 45 03 22 4	6	100	T30	20	6
310178 45 03 23 1	6	120	T30	15	6



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 71 40 25 8	4	25	T20	200	1
351400 71 40 30 2	4	30	T20	200	1
351400 71 40 35 7	4	35	T20	200	1
351400 71 40 40 1	4	40	T20	200	1
351400 71 40 45 6	4	45	T20	200	1
351400 71 40 50 0	4	50	T20	200	1
351400 71 45 45 1	4,5	45	T20	200	1
351400 71 45 50 5	4,5	50	T20	200	1
351400 71 50 50 9	5	50	T25	200	1
351400 71 50 60 8	5	60	T25	200	1
351400 71 50 70 7	5	70	T25	100	1
351400 71 50 80 6	5	80	T25	100	1
351400 71 60 50 8	6	50	T30	100	1
351400 71 60 60 7	6	60	T30	50	1
351400 71 60 80 5	6	80	T30	50	1
351400 71 61 00 0	6	100	T30	50	1



Karton Box

Großer Inhalt


Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 05 52 5	5	50	T25	70	6
310178 45 05 53 2	5	60	T25	60	6
310178 45 05 54 9	6	80	T30	40	6



T

BESCHLAG SCHRAUBE

Zylinderkopf - Schwarz verzinkter Stahl



Alle Vorteile der ROCKET-Schraube für Ihre Torbänder.

Ihr Antisplit-System sorgt dafür, dass die Holzlatten und insbesondere die der Fensterläden auch im Laufe der Zeit nicht splintern.

Langlebigkeit im Außeneinsatz ist mit einfacher Beschichtung nicht gegeben.

ROCKET 

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 01 60 2	6	30	T30	8	6
310178 45 01 61 9	6	40	T30	8	6
310178 45 01 62 6	6	50	T30	8	6
310178 45 01 63 3	7	40	T30	8	6
310178 45 01 64 0	7	50	T30	8	6
310178 45 01 65 7	7	60	T30	8	6



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 60 6	6	30	T30	30	4
310178 45 03 61 3	6	35	T30	30	4
310178 45 03 62 0	6	40	T30	24	4
310178 45 03 63 7	6	50	T30	20	4
310178 45 03 64 4	7	30	T30	30	4
310178 45 03 65 1	7	40	T30	24	4
310178 45 03 66 8	7	50	T30	20	4
310178 45 03 67 5	7	60	T30	20	4



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 74 3	6	30	T30	60	6
310178 45 03 75 0	6	40	T30	40	6
310178 45 03 76 7	6	50	T30	30	6



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 22 22 45 4	6	30	T30	200	1
351400 22 22 47 8	6	40	T30	200	1
351400 22 22 48 5	6	50	T30	200	1
351400 22 22 51 5	7	50	T30	100	1
351400 22 22 52 2	7	60	T30	100	1





T

BESCHLAG SCHRAUBE

Zylinderkopf - Edelstahl A2



Alle Vorteile der ROCKET-Schraube für Ihre Torbänder.

Ihr Antisplit-System sorgt dafür, dass die Holzlatten und insbesondere die der Fensterläden auch im Laufe der Zeit nicht splintern.

Rostfreier Stahl in A2

Qualität = Korrosionsbeständigkeit

ROCKET® 

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Kleiner Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 01 66 4	6	30	T30	8	6
310178 45 01 67 1	6	40	T30	8	6
310178 45 01 68 8	6	50	T30	8	6
310178 45 01 69 5	7	40	T30	8	6
310178 45 01 70 1	7	50	T30	8	6
310178 45 01 71 8	7	60	T30	8	6



Karton Box

Mittlerer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 68 2	6	30	T30	30	4
310178 45 03 69 9	6	40	T30	24	4
310178 45 03 70 5	6	50	T30	20	4
310178 45 03 71 2	7	40	T30	24	4
310178 45 03 72 9	7	50	T30	20	4
310178 45 03 73 6	7	60	T30	20	4



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 03 77 4	6	30	T30	60	6
310178 45 03 78 1	6	40	T30	40	6
310178 45 03 79 8	6	50	T30	30	6





TH

HOLZBAUSCHRAUBEN SECHSKANTKOPF

Sechskantkopf - Gelb verzinkter Stahl



Das Verschrauben erfolgt durch Sechskantantrieb schnell und die Oberflächenverzinkung ist hochwertig.

Eine bestätigte Zeitersparnis.

Sie ermöglicht eine direkte Anwendung ohne Vorbohren, wobei die Verschraubung direkt erfolgen kann und eine Zeitersparnis von 60 % erzielt wird.

Ideal geeignet für Holzkonstruktionen, Zimmerarbeiten und das Verschrauben von Abdeckungen.

Der hochwertige Stahl verhindert das Ausbrechen und bietet eine echte Garantie gegen Drehmomentbelastungen, selbst bei den leistungsstärksten Akkuschraubern, die auf dem Markt erhältlich sind.

Die integrierte Unterlegscheibe sorgt für einen besseren Halt im Material.

Die Vorteile der ROCKET Sechskant Holzbauschraube:

- Gestanzte Unterlegscheibe = Bessere Auflagefläche und erhöhter Halt
- Verstärker Konus = Hohe Bruchfestigkeit
- Gelb verzinkter Chromstahl = Leichteres Verschrauben
- Fräsung am Gewindegrund = Stabiler Anzugsdrehmoment
- Geneigtes Gewinde 40° = Schnelleres Einschrauben ohne Widerstand
- Sechskantkopf mit Scheibe = Bestes Verschrauben ohne Abrutschen
- Schneidkerbe = Kein Holzspalten mehr
- Spitz zulaufend 22 bis 25° = Präzises Schrauben

ROCKET★

ZUVERLÄSSIG/SCHNELL/EFFIZIENT



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 22 55 20 9	6	40	N°8	300	1
351400 22 55 21 6	6	50	N°8	200	1
351400 22 55 22 3	6	60	N°8	200	1
351400 22 55 28 5	8	60	N°10	100	1
351400 22 55 30 8	8	80	N°10	75	1
351400 22 55 31 5	8	100	N°10	75	1
351400 22 55 32 2	8	120	N°10	50	1
351400 22 55 33 9	8	140	N°10	50	1
351400 22 55 34 6	8	160	N°10	50	1
351400 22 55 35 3	10	100	N°13	50	1
351400 22 55 36 0	10	120	N°13	40	1
351400 22 55 37 7	10	140	N°13	40	1
351400 22 55 38 4	10	160	N°13	40	1





T

PARKETT

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl



Alle Vorteile der ROCKET-Schraube für Ihre Parkett- und Dielenböden.

Garantiert die Langlebigkeit der Materialien.

Die ideale Schraube zur Befestigung von Bodendielen sowie von Wand- und Deckenelementen mit Nut und Feder. Diese Schraube hat einen verkleinerten Kopf mit Fräsrippen für einen perfekten Halt und ein perfektes Finish. Die Schneidkerbe verhindert die Entstehung von Rissen im Holz.

Die Vorteile der ROCKET Parkett- und Dielenschraube


- 4 Fräsrippen unter dem Kopf = Perfekter Halt und perfektes Finish
- Teilgewinde = Nähert die Diele dem Trägermaterial
- Schneidkerbe = Kein Holzspalten mehr
- Spitz zulaufend 24 bis 26° = Präzises Schrauben



Karton Box

Großer Inhalt

Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
310178 45 05 40 2	3,5	35	T10	150	6
310178 45 05 41 9	3,5	45	T10	120	6
310178 45 05 42 6	3,5	55	T10	120	6



**ZUVERLÄSSIG
SCHNELL
EFFIZIENT**



T

TERRASSE

Senkkopf - Edelstahl A2



Die ideale Schraube für den Bau Ihrer Terrasse.

Bestes Finish und tolle Optik durch den kleinen Kopf, der eine Verankerung im Holz ermöglicht. Ihre Geometrie wurde im Hinblick auf ein perfektes Finish und eine dauerhafte Verankerung im Holz entwickelt. Entsprechend der technischen französischen Bestimmungen ist eine Vorbohrung erforderlich.

Die Vorteile der ROCKET Terrassen Schraube

- Die Schraube mit Doppelgewinde garantiert eine feste Verbindung zwischen der Diele und dem Balken
- Bit Größe T-25 für einfaches Einschrauben und besserer Halt des Bits an der Schraube
- Edelstahl A2 sorgt für gute Korrosionsbeständigkeit




Karton Box

Großer Inhalt


Barcode	Ø	Länge	Bit-Größe	Inhalt	VE
351400 02 95 50 4	5	50	T25	250	1
351400 02 95 60 3	5	60	T25	200	1
351400 42 95 70 2	5	70	T25	150	1



VYNEX FR 08350
20
EN 14592+A1:2012
Labo : 1015 - Dop N°26



**ZUVERLÄSSIG
SCHNELL
EFFIZIENT**



08350 THELONNE
FRANCE \

www.rocket.eu

E-mail : contact@vynex.fr

Folgen Sie uns



DE - International V2