ROCKET®



KATALOG

Lösungen für alle Holzkonstruktionen

ROCKET®



Lösungen für alle Holzkonstruktionen

INHALTSVERZEICHNIS

Vorteile der ROCKET Schraube — Seite 4

Lokale Schraubenproduktion in Frankreich — Seite 5

Holz- und Spanplattenschrauben
Senkkopf – weiß verzinkter Stahl PZ — Seiten 6–11

Holz- und Spanplattenschrauben
Senkkopf – weiß verzinkter Stahl T — Seiten 12–17

Holz- und Spanplattenschrauben
Rundkopf – weiß verzinkter Stahl T — Seiten 18–19

Holz- und Spanplattenschrauben
Senkkopf – Edelstahl A2 PZ — Seiten 20–21

Holz- und Spanplattenschrauben
Senkkopf – Edelstahl A2 T — Seiten 22–23

Scharnier- und Beschlagschrauben
Zylinderkopf – schwarz verzinkter Stahl T — Seiten 24–25

Scharnier- und Beschlagschrauben
Zylinderkopf – Edelstahl A2 T — Seiten 26–27

Holzbauschrauben
Sechskantkopf – gelb verzinkter Stahl — Seiten 28–29

Parkett- und Dielenschrauben
Senkkopf – weiß verzinkter Stahl T — Seite 30

Terrassenschrauben
Senkkopf – Doppelgewinde – Edelstahl A2 T — Seite 31

VORTEILE
DER ROCKET SCHRAUBE



1 – Holzfräsend für flächenbündiges Versenken

2 – Besseres Eindringen und hohe Bruchfestigkeit

3 – Langlebiger Korrosionsschutz Chrom(VI)-frei

4 – Besseres Schraubdrehmoment

5 – Schnelleres Schrauben

6 – Weniger Reibung spart Akkuleistung

7 – Kein Aufspalten von Holz

LOKALE SCHRAUBENPRODUKTION IN FRANKREICH









Zurück zu „Made in France“

Vynex erweitert sein Know-how in den Ardennen: Neben Logistik, Verpackung und Druck verlagert Vynex nun auch die industrielle Produktion von ROCKET-Schrauben zurück nach Frankreich.

ROCKET wurde bisher in Frankreich entwickelt und wird nun auch wieder dort produziert.

ROCKET als Premiumprodukt

Die Kaltumformung von Schrauben für den Massenmarkt ist in Frankreich nahezu verschwunden – der Markt wird von asiatischen Produkten dominiert.

Für Vynex hat der Schutz und die nachhaltige Entwicklung seiner Marke ROCKET strategische Priorität.

Nachhaltigere Produktion in den Ardennen

Vynex wird zunächst rund 25 % des ROCKET-Volumens lokal fertigen. Die Produktion hochtechnischer Schrauben mit besonders großen Abmessungen wird ebenfalls ausgebaut.

Langfristig plant Vynex, sein industrielles Know-how zu stärken und die Branche in Frankreich mit der lokalen Schraubenproduktion neu zu beleben. Dieser Schritt ist Teil des CSR-Plans und trägt durch die Nutzung lokaler Ressourcen zur Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks bei.



\ HOLZ UND SPANPLATTE

PZ

Senkkopf - Weiß verzinkter Stahl







Spitzentechnologie, die den Unterschied macht.

Ihre technischen und physikalischen Eigenschaften machen die ROCKET Schraube zu einem qualitativ hochwertigen Produkt: Spitz zulaufende Schneidkerbe, Rillen am Gewindegrund, widerstandsfähiger Dreifachkonus, Qualitätsstahl, Wärmebehandlung und Trockenschmierung.

Die ROCKET Schraube bietet eine deutlich bessere Leistung als herkömmliche Schrauben, da sie die Anforderungen effizient erfüllt: einfaches Ansetzen, Bruchfestigkeit, spaltfreies Verschrauben und Langlebigkeit.

ROCKET®

CE

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox

Kleiner Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 00 00** 1	**3**	**12**	**PZ1**	35	6
310178 **45 00 01** 8	**3**	**16**	**PZ1**	30	6
310178 **45 00 02** 5	**3**	**20**	**PZ1**	30	6
310178 **45 00 03** 2	**3**	**25**	**PZ1**	30	6
310178 **45 00 04** 9	**3**	**30**	**PZ1**	30	6
310178 **45 00 05** 6	**3,5**	**16**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 06** 3	**3,5**	**20**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 07** 0	**3,5**	**25**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 08** 7	**3,5**	**30**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 09** 4	**3,5**	**35**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 10** 0	**3,5**	**40**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 12** 4	**4**	**16**	**PZ2**	30	6
310178 **45 00 13** 1	**4**	**20**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 14** 8	**4**	**25**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 15** 5	**4**	**30**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 16** 2	**4**	**35**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 17** 9	**4**	**40**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 18** 6	**4**	**45**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 19** 3	**4**	**50**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 20** 9	**4**	**60**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 21** 6	**4**	**70**	**PZ2**	12	6

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 00 24** 7	**4,5**	**30**	**PZ2**	20	6
310178 **45 00 25** 4	**4,5**	**35**	**PZ2**	20	6
310178 **45 00 26** 1	**4,5**	**40**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 27** 8	**4,5**	**45**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 28** 5	**4,5**	**50**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 29** 2	**4,5**	**60**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 30** 8	**5**	**20**	**PZ2**	25	6
310178 **45 00 31** 5	**5**	**30**	**PZ2**	20	6
310178 **45 00 33** 9	**5**	**40**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 38** 4	**5**	**80**	**PZ2**	12	6
310178 **45 00 42** 1	**6**	**70**	**PZ3**	8	6
310178 **45 00 43** 8	**6**	**80**	**PZ3**	8	6
310178 **45 00 44** 5	**6**	**90**	**PZ3**	8	6
310178 **45 00 45** 2	**6**	**100**	**PZ3**	8	6



\ HOLZ UND SPANPLATTE

PZ

Senkkopf — Weiß verzinkter Stahl









ROCKET®

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox

Mittlerer Inhalt



EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 02 00** 5	**3**	**12**	**PZ1**	110	6
310178 **45 02 01** 2	**3**	**16**	**PZ1**	110	6
310178 **45 02 02** 9	**3**	**20**	**PZ1**	110	6
310178 **45 02 03** 6	**3**	**25**	**PZ1**	110	6
310178 **45 02 04** 3	**3**	**30**	**PZ1**	110	6
310178 **45 02 05** 0	**3,5**	**16**	**PZ2**	110	6
310178 **45 02 06** 7	**3,5**	**20**	**PZ2**	110	6
310178 **45 02 07** 4	**3,5**	**25**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 08** 1	**3,5**	**30**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 09** 8	**3,5**	**35**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 10** 4	**3,5**	**40**	**PZ2**	60	4
310178 **45 02 11** 1	**4**	**16**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 12** 8	**4**	**20**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 13** 5	**4**	**25**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 14** 2	**4**	**30**	**PZ2**	50	6
310178 **45 02 15** 9	**4**	**35**	**PZ2**	50	6
310178 **45 02 16** 6	**4**	**40**	**PZ2**	50	6
310178 **45 02 17** 3	**4**	**45**	**PZ2**	50	6
310178 **45 02 18** 0	**4**	**50**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 19** 7	**4**	**60**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 20** 3	**4**	**70**	**PZ2**	30	4
310178 **45 02 23** 4	**4,5**	**30**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 24** 1	**4,5**	**35**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 25** 8	**4,5**	**40**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 26** 5	**4,5**	**45**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 27** 2	**4,5**	**50**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 28** 9	**4,5**	**60**	**PZ2**	30	4
310178 **45 02 29** 6	**5**	**20**	**PZ2**	110	4
310178 **45 02 30** 2	**5**	**30**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 32** 6	**5**	**40**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 34** 0	**5**	**50**	**PZ2**	50	4
310178 **45 02 35** 7	**5**	**60**	**PZ2**	30	4
310178 **45 02 37** 1	**5**	**80**	**PZ2**	30	6
310178 **45 02 38** 8	**6**	**40**	**PZ3**	40	4
310178 **45 02 39** 5	**6**	**50**	**PZ3**	40	4
310178 **45 02 40** 1	**6**	**60**	**PZ3**	30	4
310178 **45 02 41** 8	**6**	**70**	**PZ3**	30	6
310178 **45 02 42** 5	**6**	**80**	**PZ3**	25	6
310178 **45 02 43** 2	**6**	**90**	**PZ3**	25	6
310178 **45 02 44** 9	**6**	**100**	**PZ3**	20	6



Kartonbox

Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 04 00** 9	**3**	**12**	**PZ1**	320	6
310178 **45 04 01** 6	**3**	**16**	**PZ1**	320	6
310178 **45 04 02** 3	**3**	**20**	**PZ1**	320	6
310178 **45 04 03** 0	**3**	**25**	**PZ1**	320	6
310178 **45 04 04** 7	**3**	**30**	**PZ1**	220	6
310178 **45 04 20** 7	**3,5**	**16**	**PZ2**	320	6
310178 **45 04 21** 4	**3,5**	**20**	**PZ2**	320	6
310178 **45 04 22** 1	**3,5**	**25**	**PZ2**	250	6
310178 **45 04 23** 8	**3,5**	**30**	**PZ2**	200	6
310178 **45 04 24** 5	**3,5**	**35**	**PZ2**	180	6
310178 **45 04 05** 4	**3,5**	**40**	**PZ2**	160	6
310178 **45 04 06** 1	**4**	**16**	**PZ2**	320	6
310178 **45 04 07** 8	**4**	**20**	**PZ2**	320	6
310178 **45 04 08** 5	**4**	**25**	**PZ2**	250	6
310178 **45 04 09** 2	**4**	**30**	**PZ2**	150	6
310178 **45 04 10** 8	**4**	**35**	**PZ2**	150	6
310178 **45 04 11** 5	**4**	**40**	**PZ2**	120	6
310178 **45 04 12** 2	**4**	**45**	**PZ2**	100	6
310178 **45 04 13** 9	**4**	**50**	**PZ2**	90	6
310178 **45 04 25** 2	**4**	**60**	**PZ2**	80	6
310178 **45 04 26** 9	**4,5**	**30**	**PZ2**	110	6
310178 **45 04 27** 6	**4,5**	**35**	**PZ2**	110	6
310178 **45 04 28** 3	**4,5**	**40**	**PZ2**	100	6
310178 **45 04 29** 0	**4,5**	**45**	**PZ2**	80	6
310178 **45 04 14** 6	**4,5**	**50**	**PZ2**	80	6
310178 **45 04 15** 3	**5**	**40**	**PZ2**	90	6
310178 **45 04 16** 0	**5**	**50**	**PZ2**	70	6
310178 **45 04 17** 7	**5**	**60**	**PZ2**	60	6
310178 **45 04 18** 4	**5**	**70**	**PZ2**	60	6
310178 **45 04 19** 1	**6**	**80**	**PZ3**	40	6



\ HOLZ UND SPANPLATTE

PZ

Senkkopf – Weiß verzinkter Stahl







ROCKET

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox Profi

Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **02 51 00** 5	**3**	**12**	**PZ1**	500	1
351400 **02 51 01** 2	**3**	**16**	**PZ1**	500	1
351400 **02 51 02** 9	**3**	**20**	**PZ1**	500	1
351400 **02 51 03** 6	**3**	**25**	**PZ1**	500	1
351400 **02 51 05** 0	**3,5**	**16**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 06** 7	**3,5**	**20**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 07** 4	**3,5**	**25**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 08** 1	**3,5**	**30**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 09** 8	**3,5**	**35**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 10** 4	**3,5**	**40**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 11** 1	**4**	**16**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 12** 8	**4**	**20**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 13** 5	**4**	**25**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 14** 2	**4**	**30**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 15** 9	**4**	**35**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 16** 6	**4**	**40**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 17** 3	**4**	**45**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 18** 0	**4**	**50**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 39** 5	**4**	**60**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 40** 1	**4**	**70**	**PZ2**	500	1

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **02 51 19** 7	**4,5**	**30**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 20** 3	**4,5**	**35**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 21** 0	**4,5**	**40**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 44** 9	**4,5**	**50**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 45** 6	**4,5**	**60**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 23** 4	**5**	**30**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 24** 1	**5**	**40**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 48** 7	**5**	**50**	**PZ2**	500	1
351400 **02 51 49** 4	**5**	**60**	**PZ2**	200	1
351400 **02 51 50** 0	**5**	**70**	**PZ2**	200	1
351400 **02 51 51** 7	**5**	**80**	**PZ2**	200	1
351400 **02 51 55** 5	**6**	**50**	**PZ3**	200	1
351400 **02 51 56** 2	**6**	**60**	**PZ3**	200	1
351400 **02 51 57** 9	**6**	**70**	**PZ3**	150	1
351400 **02 51 58** 6	**6**	**80**	**PZ3**	150	1
351400 **02 51 60** 9	**6**	**100**	**PZ3**	150	1
351400 **02 51 61** 6	**6**	**120**	**PZ3**	100	1
351400 **02 51 62** 3	**6**	**140**	**PZ3**	100	1



T

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf — Weiß verzinkter Stahl







Spitzentechnologie, die den Unterschied macht.

Ihre technischen und physikalischen Eigenschaften machen die ROCKET Schraube zu einem qualitativ hochwertigen Produkt: Spitz zulaufende Schneidkerbe, Rillen am Gewindegrund, widerstandsfähiger Dreifachkonus, Qualitätsstahl, Wärmebehandlung und Trockenschmierung.

Die ROCKET Schraube bietet eine deutlich bessere Leistung als herkömmliche Schrauben, da sie die Anforderungen effizient erfüllt: einfaches Ansetzen, Bruchfestigkeit, spaltfreies Verschrauben und Langlebigkeit.

Der T-Antrieb ermöglicht selbst bei schwierigen Untermaterialien das bestmögliche Schraubergebnis.

ROCKET®

CE

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox

Kleiner Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 00 50** 6	**3**	**10**	**T10**	35	6
310178 **45 00 51** 3	**3**	**12**	**T10**	35	6
310178 **45 00 52** 0	**3**	**16**	**T10**	30	6
310178 **45 00 53** 7	**3**	**20**	**T10**	30	6
310178 **45 00 54** 4	**3**	**25**	**T10**	30	6
310178 **45 00 55** 1	**3**	**30**	**T10**	30	6
310178 **45 00 56** 8	**3,5**	**12**	**T15**	30	6
310178 **45 00 57** 5	**3,5**	**16**	**T15**	30	6
310178 **45 00 58** 2	**3,5**	**20**	**T15**	30	6
310178 **45 00 59** 9	**3,5**	**25**	**T15**	30	6
310178 **45 00 60** 5	**3,5**	**30**	**T15**	30	6
310178 **45 00 61** 2	**3,5**	**35**	**T15**	30	6
310178 **45 00 62** 9	**3,5**	**40**	**T15**	30	6
310178 **45 00 63** 6	**4**	**16**	**T20**	30	6
310178 **45 00 64** 3	**4**	**20**	**T20**	25	6
310178 **45 00 65** 0	**4**	**25**	**T20**	25	6
310178 **45 00 66** 7	**4**	**30**	**T20**	25	6
310178 **45 00 67** 4	**4**	**35**	**T20**	25	6
310178 **45 00 68** 1	**4**	**40**	**T20**	25	6
310178 **45 00 70** 4	**4**	**50**	**T20**	25	6
310178 **45 00 71** 1	**4**	**60**	**T20**	12	6
310178 **45 00 72** 8	**4**	**70**	**T20**	12	6
310178 **45 00 73** 5	**4,5**	**20**	**T20**	25	6

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 00 74** 2	**4,5**	**25**	**T20**	20	**6**
310178 **45 00 75** 9	**4,5**	**30**	**T20**	20	**6**
310178 **45 00 76** 6	**4,5**	**35**	**T20**	20	6
310178 **45 00 77** 3	**4,5**	**40**	**T20**	20	6
310178 **45 00 78** 0	**4,5**	**45**	**T20**	12	6
310178 **45 00 79** 7	**4,5**	**50**	**T20**	12	6
310178 **45 00 80** 3	**4,5**	**60**	**T20**	12	6
310178 **45 00 81** 0	**5**	**20**	**T25**	25	6
310178 **45 00 82** 7	**5**	**30**	**T25**	20	6
310178 **45 00 84** 1	**5**	**40**	**T25**	12	6
310178 **45 00 89** 6	**5**	**80**	**T25**	12	6
310178 **45 00 90** 2	**6**	**40**	**T30**	10	**6**
310178 **45 00 91** 9	**6**	**50**	**T30**	10	**6**
310178 **45 00 93** 3	**6**	**70**	**T30**	8	6
310178 **45 00 94** 0	**6**	**80**	**T30**	8	6
310178 **45 00 95** 7	**6**	**90**	**T30**	8	6
310178 **45 00 96** 4	**6**	**100**	**T30**	8	6
310178 **45 00 97** 1	**6**	**120**	**T30**	6	**6**



T

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf — Weiß verzinkter Stahl









ROCKET®

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox

Mittlerer Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 02 50** 0	**3**	**10**	**T10**	110	6
310178 **45 02 51** 7	**3**	**12**	**T10**	110	6
310178 **45 02 52** 4	**3**	**16**	**T10**	110	6
310178 **45 02 53** 1	**3**	**20**	**T10**	110	6
310178 **45 02 54** 8	**3**	**25**	**T10**	110	6
310178 **45 02 55** 5	**3**	**30**	**T10**	110	6
310178 **45 02 56** 2	**3,5**	**12**	**T15**	110	6
310178 **45 02 57** 9	**3,5**	**16**	**T15**	110	6
310178 **45 02 58** 6	**3,5**	**20**	**T15**	110	6
310178 **45 02 59** 3	**3,5**	**25**	**T15**	110	4
310178 **45 02 60** 9	**3,5**	**30**	**T15**	110	4
310178 **45 02 61** 6	**3,5**	**35**	**T15**	110	4
310178 **45 02 62** 3	**3,5**	**40**	**T15**	60	4
310178 **45 02 63** 0	**4**	**16**	**T20**	110	4
310178 **45 02 64** 7	**4**	**20**	**T20**	110	4
310178 **45 02 65** 4	**4**	**25**	**T20**	110	4
310178 **45 02 66** 1	**4**	**30**	**T20**	50	6
310178 **45 02 67** 8	**4**	**35**	**T20**	50	6
310178 **45 02 68** 5	**4**	**40**	**T20**	50	6
310178 **45 02 70** 8	**4**	**50**	**T20**	50	6
310178 **45 02 71** 5	**4**	**60**	**T20**	50	6
310178 **45 02 72** 2	**4**	**70**	**T20**	30	6
310178 **45 02 73** 9	**4,5**	**20**	**T20**	110	4
310178 **45 02 74** 6	**4,5**	**25**	**T20**	110	4
310178 **45 02 75** 3	**4,5**	**30**	**T20**	50	4
310178 **45 02 76** 0	**4,5**	**35**	**T20**	50	4
310178 **45 02 77** 7	**4,5**	**40**	**T20**	50	4
310178 **45 02 78** 4	**4,5**	**45**	**T20**	50	4
310178 **45 02 79** 1	**4,5**	**50**	**T20**	50	4
310178 **45 02 80** 7	**4,5**	**60**	**T20**	30	4
310178 **45 02 81** 4	**5**	**20**	**T25**	110	4
310178 **45 02 82** 1	**5**	**30**	**T25**	50	4
310178 **45 02 84** 5	**5**	**40**	**T25**	50	4
310178 **45 02 86** 9	**5**	**50**	**T25**	50	4
310178 **45 02 87** 6	**5**	**60**	**T25**	30	4
310178 **45 02 89** 0	**5**	**80**	**T25**	30	6
310178 **45 02 90** 6	**6**	**40**	**T30**	40	4
310178 **45 02 91** 3	**6**	**50**	**T30**	30	4
310178 **45 02 92** 0	**6**	**60**	**T30**	30	4
310178 **45 02 93** 7	**6**	**70**	**T30**	30	6
310178 **45 02 94** 4	**6**	**80**	**T30**	25	6
310178 **45 02 95** 1	**6**	**90**	**T30**	25	6
310178 **45 02 96** 8	**6**	**100**	**T30**	20	6
310178 **45 02 97** 5	**6**	**120**	**T30**	15	6



Kartonbox

Großer Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 04 41** 2	**3**	**16**	**T10**	320	6
310178 **45 04 42** 9	**3**	**20**	**T10**	320	6
310178 **45 04 43** 6	**3**	**25**	**T10**	320	6
310178 **45 04 44** 3	**3**	**30**	**T10**	220	6
310178 **45 04 60** 3	**3,5**	**16**	**T15**	320	6
310178 **45 04 61** 0	**3,5**	**20**	**T15**	320	6
310178 **45 04 62** 7	**3,5**	**25**	**T15**	250	6
310178 **45 04 63** 4	**3,5**	**30**	**T15**	200	6
310178 **45 04 64** 1	**3,5**	**35**	**T15**	180	6
310178 **45 04 45** 0	**3,5**	**40**	**T15**	160	6
310178 **45 04 46** 7	**4**	**16**	**T20**	320	6
310178 **45 04 47** 4	**4**	**20**	**T20**	320	6
310178 **45 04 48** 1	**4**	**25**	**T20**	250	6
310178 **45 04 49** 8	**4**	**30**	**T20**	150	6
310178 **45 04 50** 4	**4**	**35**	**T20**	150	6
310178 **45 04 51** 1	**4**	**40**	**T20**	120	6
310178 **45 04 52** 8	**4**	**45**	**T20**	100	6
310178 **45 04 53** 5	**4**	**50**	**T20**	90	6
310178 **45 04 65** 8	**4**	**60**	**T20**	80	6
310178 **45 04 66** 5	**4,5**	**30**	**T20**	110	6
310178 **45 04 67** 2	**4,5**	**35**	**T20**	110	6
310178 **45 04 68** 9	**4,5**	**40**	**T20**	100	6
310178 **45 04 69** 6	**4,5**	**45**	**T20**	80	6
310178 **45 04 54** 2	**4,5**	**50**	**T20**	80	6
310178 **45 04 55** 9	**5**	**40**	**T25**	90	6
310178 **45 04 56** 6	**5**	**50**	**T25**	70	6
310178 **45 04 57** 3	**5**	**60**	**T25**	60	6
310178 **45 04 58** 0	**5**	**70**	**T25**	60	6
310178 **45 04 59** 7	**6**	**80**	**T30**	40	6

T

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf — Weiß verzinkter Stahl







ROCKET

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox Profi

Großer Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **02 50 01** 5	**3**	**12**	**T10**	500	1
351400 **02 50 02** 2	**3**	**16**	**T10**	500	1
351400 **02 50 03** 9	**3**	**20**	**T10**	500	1
351400 **02 50 04** 6	**3**	**25**	**T10**	500	1
351400 **02 50 05** 3	**3**	**30**	**T10**	500	1
351400 **02 50 09** 1	**3,5**	**16**	**T15**	500	1
351400 **02 50 10** 7	**3,5**	**20**	**T15**	500	1
351400 **02 50 11** 4	**3,5**	**25**	**T15**	500	1
351400 **02 50 12** 1	**3,5**	**30**	**T15**	500	1
351400 **02 50 14** 5	**3,5**	**35**	**T15**	500	1
351400 **02 50 16** 9	**3,5**	**40**	**T15**	500	1
351400 **02 50 19** 0	**4**	**16**	**T20**	500	1
351400 **02 50 20** 6	**4**	**20**	**T20**	500	1
351400 **02 50 21** 3	**4**	**25**	**T20**	500	1
351400 **02 50 23** 7	**4**	**30**	**T20**	500	1
351400 **02 50 24** 4	**4**	**35**	**T20**	500	1
351400 **02 50 26** 8	**4**	**40**	**T20**	500	1
351400 **02 50 28** 2	**4**	**45**	**T20**	500	1
351400 **02 50 30** 5	**4**	**50**	**T20**	500	1
351400 **02 50 33** 6	**4**	**60**	**T20**	500	1
351400 **02 50 34** 3	**4**	**70**	**T20**	500	1
351400 **02 50 38** 1	**4,5**	**30**	**T20**	500	1
351400 **02 50 39** 8	**4,5**	**35**	**T20**	500	1
351400 **02 50 41** 1	**4,5**	**40**	**T20**	500	1
351400 **02 50 44** 2	**4,5**	**50**	**T20**	500	1
351400 **02 50 46** 6	**4,5**	**60**	**T20**	500	1
351400 **02 50 47** 3	**4,5**	**70**	**T25**	200	1
351400 **02 50 51** 0	**5**	**30**	**T25**	500	1


EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **02 50 53** 4	**5**	**40**	**T25**	500	1
351400 **02 50 54** 1	**5**	**45**	**T25**	500	1
351400 **02 50 56** 5	**5**	**50**	**T25**	500	1
351400 **02 50 59** 6	**5**	**60**	**T25**	200	1
351400 **02 50 60** 2	**5**	**70**	**T25**	200	1
351400 **02 50 61** 9	**5**	**80**	**T25**	200	1
351400 **02 50 62** 6	**5**	**90**	**T25**	200	1
351400 **02 50 63** 3	**5**	**100**	**T25**	200	1
351400 **02 50 67** 1	**6**	**40**	**T25**	200	1
351400 **02 50 68** 8	**6**	**50**	**T30**	200	1
351400 **02 50 69** 5	**6**	**60**	**T30**	200	1
351400 **02 50 70** 1	**6**	**70**	**T30**	150	1
351400 **02 50 71** 8	**6**	**80**	**T30**	150	1
351400 **02 50 72** 5	**6**	**90**	**T30**	150	1
351400 **02 50 73** 2	**6**	**100**	**T30**	150	1
351400 **02 50 75** 6	**6**	**120**	**T30**	100	1
351400 **02 50 77** 0	**6**	**140**	**T30**	100	1
351400 **02 50 79** 4	**6**	**160**	**T30**	100	1
351400 **02 50 80** 0	**6**	**180**	**T30**	100	1
351400 **02 50 81** 7	**6**	**200**	**T30**	100	1



T

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Rundkopf — Weiß verzinkter Stahl







Ideal für die Befestigung von Metallprodukten auf Holz oder für Dübel in einem Mauerwerk.

Ihre technischen und physikalischen Eigenschaften machen die ROCKET Schraube zu einem qualitativ hochwertigen Produkt: Spitz zulaufende Schneidkerbe, Rillen am Gewindegrund, widerstandsfähiger Dreifachkonus, Qualitätsstahl Wärmebehandlung und Trockenschmierung.

Mit ihrem breiten Kopf sorgt sie für einen guten Halt bei dünnen Holzstücken, bei denen ein Senkkopf ungeeignet wäre.

Breiter Anwendungsbereich: Schreinerarbeiten, Inneneinrichtungen und Küchen, bei denen die weiß verzinkte Farbe optisch zu den Metallbeschlägen passt,

Der T-Antrieb gewährleistet festen Halt der Schraube auf dem Bit.

ROCKET®

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox

Kleiner Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 05 00** 6	**3**	**10**	**T10**	35	6
310178 **45 05 01** 3	**3**	**12**	**T10**	35	6
310178 **45 05 02** 0	**3**	**16**	**T10**	30	6
310178 **45 05 03** 7	**3**	**20**	**T10**	30	6
310178 **45 05 04** 4	**3**	**25**	**T10**	30	6
310178 **45 05 06** 8	**3,5**	**16**	**T15**	30	6
310178 **45 05 07** 5	**3,5**	**20**	**T15**	30	6
310178 **45 05 08** 2	**3,5**	**25**	**T15**	30	6
310178 **45 05 10** 5	**4**	**16**	**T20**	30	6
310178 **45 05 11** 2	**4**	**20**	**T20**	25	6
310178 **45 05 12** 9	**4**	**25**	**T20**	25	6
310178 **45 05 13** 6	**4**	**30**	**T20**	25	6
310178 **45 05 14** 3	**4**	**35**	**T20**	25	6
310178 **45 05 15** 0	**4**	**40**	**T20**	25	6
310178 **45 05 16** 7	**4**	**45**	**T20**	25	6
310178 **45 05 17** 4	**4**	**50**	**T20**	25	6
310178 **45 05 18** 1	**4,5**	**20**	**T20**	25	6
310178 **45 05 19** 8	**4,5**	**30**	**T20**	20	6
310178 **45 05 20** 4	**4,5**	**40**	**T20**	12	6
310178 **45 05 21** 1	**4,5**	**50**	**T20**	12	6
310178 **45 05 23** 5	**5**	**30**	**T25**	20	6
310178 **45 05 24** 2	**5**	**40**	**T25**	12	6
310178 **45 05 25** 9	**5**	**50**	**T25**	12	6
310178 **45 05 26** 6	**5**	**60**	**T25**	12	6
310178 **45 05 27** 3	**6**	**40**	**T30**	10	6
310178 **45 05 28** 0	**6**	**50**	**T30**	10	6
310178 **45 05 29** 7	**6**	**60**	**T30**	8	6
310178 **45 05 30** 3	**6**	**80**	**T30**	8	6



Kartonbox

Mittlerer Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 05 31** 0	**4**	**16**	**T20**	320	6
310178 **45 05 33** 4	**4**	**30**	**T20**	150	6
310178 **45 05 34** 1	**4**	**40**	**T20**	120	6



\ HOLZ UND SPANPLATTE

PZ

Senkkopf — Edelstahl A2







Die ideale Schraube für alle Arbeiten im Freien und in feuchten Umgebungen (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Zäune).

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl A2 und abgestimmt auf Außenarbeiten. Bei der Gestaltung von Außenbereichen aus Holz wie Terrassen, Fassadenverkleidungen und Zäunen müssen behandelte oder exotische Holzarten verwendet werden, um Witterungseinflüssen und anderen Beeinträchtigungen standzuhalten.

Bei der Umsetzung dieser Gestaltungen muss zudem besonders sorgfältig vorgegangen werden. Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

Die rostfreien ROCKET Spanplattenschrauben aus Edelstahl A2 bieten die vollen Auszugs- und Schraubdrehmomente im Außenbereich.

ROCKET®

CE

VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT




Kartonbox
Kleiner Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 01 30** 5	**3**	**16**	**PZ1**	30	6
310178 **45 01 31** 2	**3**	**20**	**PZ1**	30	6
310178 **45 01 32** 9	**3,5**	**25**	**PZ2**	30	6
310178 **45 01 33** 6	**3,5**	**30**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 34** 3	**4**	**20**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 35** 0	**4**	**25**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 36** 7	**4**	**30**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 37** 4	**4**	**35**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 38** 1	**4**	**40**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 39** 8	**4**	**45**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 40** 4	**4**	**50**	**PZ2**	25	6
310178 **45 01 41** 1	**4,5**	**40**	**PZ2**	20	6
310178 **45 01 42** 8	**4,5**	**45**	**PZ2**	12	6
310178 **45 01 43** 5	**4,5**	**50**	**PZ2**	12	6
310178 **45 01 45** 9	**5**	**40**	**PZ2**	12	6
310178 **45 01 46** 6	**5**	**50**	**PZ2**	12	6
310178 **45 01 47** 3	**5**	**60**	**PZ2**	12	6
310178 **45 01 49** 7	**6**	**40**	**PZ3**	10	6
310178 **45 01 50** 3	**6**	**50**	**PZ3**	10	6
310178 **45 01 51** 0	**6**	**60**	**PZ3**	8	6



Kartonbox
Großer Inhalt


EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 05 55** 6	**4**	**20**	**PZ2**	320	6
310178 **45 05 58** 7	**4**	**40**	**PZ2**	120	6
310178 **45 05 59** 4	**5**	**50**	**PZ2**	70	6



Kartonbox
Mittlerer Inhalt



EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 30** 9	**3**	**16**	**PZ1**	110	6
310178 **45 03 31** 6	**3**	**20**	**PZ1**	110	**6**
310178 **45 03 32** 3	**3,5**	**25**	**PZ2**	110	4
310178 **45 03 33** 0	**3,5**	**30**	**PZ2**	110	4
310178 **45 03 34** 7	**4**	**20**	**PZ2**	110	4
310178 **45 03 35** 4	**4**	**25**	**PZ2**	110	4
310178 **45 03 36** 1	**4**	**30**	**PZ2**	50	6
310178 **45 03 37** 8	**4**	**35**	**PZ2**	50	6
310178 **45 03 38** 5	**4**	**40**	**PZ2**	50	6
310178 **45 03 39** 2	**4**	**45**	**PZ2**	50	6
310178 **45 03 40** 8	**4**	**50**	**PZ2**	50	6
310178 **45 03 41** 5	**4,5**	**40**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 42** 2	**4,5**	**45**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 43** 9	**4,5**	**50**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 44** 6	**4,5**	**55**	**PZ2**	30	4
310178 **45 03 45** 3	**4,5**	**60**	**PZ2**	30	4
310178 **45 03 46** 0	**5**	**30**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 47** 7	**5**	**40**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 48** 4	**5**	**50**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 49** 1	**5**	**60**	**PZ2**	50	4
310178 **45 03 51** 4	**5**	**80**	**PZ2**	**20**	**6**
310178 **45 03 52** 1	**6**	**40**	**PZ3**	40	4
310178 **45 03 53** 8	**6**	**50**	**PZ3**	40	4
310178 **45 03 54** 5	**6**	**60**	**PZ3**	30	4
310178 **45 03 55** 2	**6**	**70**	**PZ3**	30	6
310178 **45 03 56** 9	**6**	**80**	**PZ3**	25	6
310178 **45 03 57** 6	**6**	**100**	**PZ3**	20	6



T

\ HOLZ UND SPANPLATTE

Senkkopf — Edelstahl A2





Die ideale Schraube für alle Arbeiten im Freien und in feuchten Umgebungen (Terrassen, Fassadenverkleidungen, Zäune).

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl A2, abgestimmt auf Außenarbeiten. Bei der Gestaltung von Außenbereichen aus Holz wie Terrassen, Fassadenverkleidungen und Zäunen müssen behandelte oder exotische Holzarten verwendet werden, um Witterungseinflüssen und anderen Beeinträchtigungen standzuhalten.

Bei der Umsetzung dieser Gestaltungen muss zudem besonders sorgfältig vorgegangen werden. Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

Die rostfreien ROCKET Spanplattenschrauben aus Edelstahl A2 bieten die vollen Auszugs- und Schraubdrehmomente im Außenbereich.

Der T-Antrieb ermöglicht selbst bei schwierigen Untermaterialien das bestmögliche Schraubergebnis.



ROCKET®

CE


VYNEX FR 08350
18
EN 14592+A1:2012
Labo : 0380 - Dop N°24

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox
Kleiner Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 01 00** 8	**3**	**16**	**T10**	30	6
310178 **45 01 01** 5	**3,5**	**20**	**T15**	30	6
310178 **45 01 02** 2	**3,5**	**25**	**T15**	30	6
310178 **45 01 03** 9	**4**	**25**	**T20**	25	6
310178 **45 01 04** 6	**4**	**30**	**T20**	25	6
310178 **45 01 05** 3	**4**	**35**	**T20**	25	6
310178 **45 01 06** 0	**4**	**40**	**T20**	25	6
310178 **45 01 07** 7	**4**	**45**	**T20**	25	6
310178 **45 01 08** 4	**4**	**50**	**T20**	25	6
310178 **45 01 09** 1	**4,5**	**45**	**T20**	12	6
310178 **45 01 10** 7	**4,5**	**50**	**T20**	12	6
310178 **45 01 11** 4	**4,5**	**55**	**T20**	12	6
310178 **45 01 12** 1	**4,5**	**60**	**T20**	12	6
310178 **45 01 13** 8	**5**	**40**	**T25**	12	6
310178 **45 01 14** 5	**5**	**50**	**T25**	12	6
310178 **45 01 15** 2	**5**	**60**	**T25**	12	6
310178 **45 01 16** 9	**5**	**70**	**T25**	12	6
310178 **45 01 18** 3	**6**	**50**	**T30**	10	6
310178 **45 01 19** 0	**6**	**60**	**T30**	8	6



Kartonbox
Mittlerer Inhalt



EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 00** 2	**3**	**16**	**T10**	110	6
310178 **45 03 01** 9	**3,5**	**20**	**T15**	110	**6**
310178 **45 03 02** 6	**3,5**	**25**	**T15**	110	4
310178 **45 03 03** 3	**4**	**25**	**T20**	110	4
310178 **45 03 04** 0	**4**	**30**	**T20**	50	6
310178 **45 03 05** 7	**4**	**35**	**T20**	50	6
310178 **45 03 06** 4	**4**	**40**	**T20**	50	6
310178 **45 03 07** 1	**4**	**45**	**T20**	50	6
310178 **45 03 08** 8	**4**	**50**	**T20**	50	4
310178 **45 03 09** 5	**4,5**	**45**	**T20**	50	4
310178 **45 03 10** 1	**4,5**	**50**	**T20**	50	4
310178 **45 03 11** 8	**4,5**	**55**	**T20**	30	4
310178 **45 03 12** 5	**4,5**	**60**	**T20**	30	4
310178 **45 03 13** 2	**5**	**40**	**T25**	50	4
310178 **45 03 14** 9	**5**	**50**	**T25**	50	4
310178 **45 03 15** 6	**5**	**60**	**T25**	30	4
310178 **45 03 16** 3	**5**	**70**	**T25**	30	4
310178 **45 03 17** 0	**5**	**80**	**T25**	30	6
310178 **45 03 18** 7	**6**	**50**	**T30**	30	4
310178 **45 03 19** 4	**6**	**60**	**T30**	30	4
310178 **45 03 20** 0	**6**	**70**	**T30**	30	6
310178 **45 03 21** 7	**6**	**80**	**T30**	25	6
310178 **45 03 22** 4	**6**	**100**	**T30**	20	6
310178 **45 03 23** 1	**6**	**120**	**T30**	15	6



Kartonbox Profi
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **71 40 25** 8	**4**	**25**	**T20**	200	1
351400 **71 40 30** 2	**4**	**30**	**T20**	200	1
351400 **71 40 35** 7	**4**	**35**	**T20**	200	1
351400 **71 40 40** 1	**4**	**40**	**T20**	200	1
351400 **71 40 45** 6	**4**	**45**	**T20**	200	1
351400 **71 40 50** 0	**4**	**50**	**T20**	200	1
351400 **71 45 45** 1	**4,5**	**45**	**T20**	200	1
351400 **71 45 50** 5	**4,5**	**50**	**T20**	200	1
351400 **71 50 50** 9	**5**	**50**	**T25**	200	1
351400 **71 50 60** 8	**5**	**60**	**T25**	200	1
351400 **71 50 70** 7	**5**	**70**	**T25**	100	1
351400 **71 50 80** 6	**5**	**80**	**T25**	100	1
351400 **71 60 50** 8	**6**	**50**	**T30**	100	1
351400 **71 60 60** 7	**6**	**60**	**T30**	50	1
351400 **71 60 80** 5	**6**	**80**	**T30**	50	1
351400 **71 61 00** 0	**6**	**100**	**T30**	50	1




Kartonbox
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 05 52** 5	**5**	**50**	**T25**	70	6
310178 **45 05 53** 2	**5**	**60**	**T25**	60	6
310178 **45 05 54** 9	**6**	**80**	**T30**	40	6

T

\ SCHARNIERE UND BESCHLÄGE

Zylinderkopf — Schwarz verzinkter Stahl





Alle Vorteile der ROCKET-Schraube für Scharniere, Torbänder und Beschläge.

Ihr Antisplit-System sorgt dafür, dass Holzlatten, insbesondere die Latten von Fensterläden, auch dauerhaft nicht splittern.

Die langlebige schwarze Beschichtung ermöglicht den rostfreien Einsatz im Außenbereich.

ROCKET®

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox
Kleiner Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 01 60** 2	**6**	**30**	**T30**	8	6
310178 **45 01 61** 9	**6**	**40**	**T30**	8	6
310178 **45 01 62** 6	**6**	**50**	**T30**	8	6
310178 **45 01 63** 3	**7**	**40**	**T30**	8	6
310178 **45 01 64** 0	**7**	**50**	**T30**	8	6
310178 **45 01 65** 7	**7**	**60**	**T30**	8	6



Kartonbox
Mittlerer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 60** 6	**6**	**30**	**T30**	30	4
310178 **45 03 61** 3	**6**	**35**	**T30**	30	4
310178 **45 03 62** 0	**6**	**40**	**T30**	24	4
310178 **45 03 63** 7	**6**	**50**	**T30**	20	4
310178 **45 03 64** 4	**7**	**30**	**T30**	30	4
310178 **45 03 65** 1	**7**	**40**	**T30**	24	4
310178 **45 03 66** 8	**7**	**50**	**T30**	20	4
310178 **45 03 67** 5	**7**	**60**	**T30**	20	4



Kartonbox
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 74** 3	**6**	**30**	**T30**	60	6
310178 **45 03 75** 0	**6**	**40**	**T30**	40	**6**
310178 **45 03 76** 7	**6**	**50**	**T30**	30	6



Kartonbox Profi
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **22 22 45** 4	**6**	**30**	**T30**	200	1
351400 **22 22 47** 8	**6**	**40**	**T30**	200	1
351400 **22 22 48** 5	**6**	**50**	**T30**	200	1
351400 **22 22 51** 5	**7**	**50**	**T30**	100	1
351400 **22 22 52** 2	**7**	**60**	**T30**	100	1



T

\ SCHARNIERE UND BESCHLÄGE

Zylinderkopf — Edelstahl A2





Alle Vorteile der ROCKET-Schraube für Scharniere, Torbänder und Beschläge.

Ihr Antisplit-System sorgt dafür, dass Holzlatten, insbesondere die Latten von Fensterläden, auch dauerhaft nicht splittern.

Die langlebige schwarze Beschichtung ermöglicht den rostfreien Einsatz im Außenbereich.

ROCKET®

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox
Kleiner Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 01 66** 4	**6**	**30**	**T30**	8	6
310178 **45 01 67** 1	**6**	**40**	**T30**	8	6
310178 **45 01 68** 8	**6**	**50**	**T30**	8	6
310178 **45 01 69** 5	**7**	**40**	**T30**	8	6
310178 **45 01 70** 1	**7**	**50**	**T30**	8	6
310178 **45 01 71** 8	**7**	**60**	**T30**	8	6



Kartonbox
Mittlerer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 68** 2	**6**	**30**	**T30**	30	4
310178 **45 03 69** 9	**6**	**40**	**T30**	24	4
310178 **45 03 70** 5	**6**	**50**	**T30**	20	4
310178 **45 03 71** 2	**7**	**40**	**T30**	24	4
310178 **45 03 72** 9	**7**	**50**	**T30**	20	4
310178 **45 03 73** 6	**7**	**60**	**T30**	20	4



Kartonbox
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 03 77** 4	**6**	**30**	**T30**	60	6
310178 **45 03 78** 1	**6**	**40**	**T30**	40	6
310178 **45 03 79** 8	**6**	**50**	**T30**	30	6



SW

HOLZBAUSCHRAUBEN SECHSKANTKOPF

Sechskantkopf — Gelb verzinkter Stahl





Schnelle Verschraubung per Sechskantantrieb, hochwertige Oberflächenverzinkung

Die Schraube kann ohne direktes Vorbohren eingeschraubt werden. Der Sechskantantrieb sorgt dabei für eine Zeitersparnis von bis zu 60 %.

Ideal geeignet für Holzkonstruktionen, Zimmerarbeiten und das Verschrauben von Abdeckungen.

Der hochwertige gelb verzinkte Stahl sorgt für eine gute Korrosionsbeständigkeit und die technischen Eigenschaften für ein hohes Schraubdrehmoment.

Die integrierte Unterlegscheibe bietet einen besseren Halt im Material.

Ein verstärkter Konus sorgt auch bei dieser Schraube für eine hohe Bruchfestigkeit.

Die Fräsung am Gewindegrund gewährleistet ein stabiles Anzugsdrehmoment, für schnelles Einschrauben ohne Widerstand.

Zudem hilft die Schneidkerbe zusätzliches Vorbohren zu minimieren, Holzspalten wird verhindert.



ROCKET®

ZUVERLÄSSIG / SCHNELL / EFFIZIENT



Kartonbox Profi

Großer Inhalt

EAN-Code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **22 55 20** 9	**6**	**40**	**SW8**	300	1
351400 **22 55 21** 6	**6**	**50**	**SW8**	200	1
351400 **22 55 22** 3	**6**	**60**	**SW8**	200	1
351400 **22 55 28** 5	**8**	**60**	**SW10**	100	1
351400 **22 55 30** 8	**8**	**80**	**SW10**	75	1
351400 **22 55 31** 5	**8**	**100**	**SW10**	75	1
351400 **22 55 32** 2	**8**	**120**	**SW10**	50	1
351400 **22 55 33** 9	**8**	**140**	**SW10**	50	1
351400 **22 55 34** 6	**8**	**160**	**SW10**	50	1
351400 **22 55 35** 3	**10**	**100**	**SW13**	50	1
351400 **22 55 36** 0	**10**	**120**	**SW13**	40	1
351400 **22 55 37** 7	**10**	**140**	**SW13**	40	1
351400 **22 55 38** 4	**10**	**160**	**SW13**	40	1



T

\ PARKETT UND DIELEN

Senkkopf – Weiß verzinkter Stahl





Schnelles und sauberes Verschrauben von Parkett- und Dielenböden.

Die ideale Schraube zur Befestigung von Bodendielen sowie von Wand- und Deckenelementen mit Nut und Feder.

Diese Schraube hat einen verkleinerten Kopf mit Fräsrippen für perfekten Halt und perfektes Finish. Die Schneidkerbe verhindert die Entstehung von Rissen im Holz.

Sie garantiert somit die Langlebigkeit von Materialien und eine saubere Verarbeitung.

Das Teilgewinde sorgt zusätzlich für eine saubere Verarbeitung von Dielen und Trägermaterial.

Der T-Antrieb ermöglicht selbst bei schwierigen Untermaterialien das bestmögliche Schraubergebnis.



\ Kartonbox
Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
310178 **45 05 40** 2	**3,5**	**35**	**T10**	150	6
310178 **45 05 41** 9	**3,5**	**45**	**T10**	120	6
310178 **45 05 42** 6	**3,5**	**55**	**T10**	120	6

ROCKET®

ZUVERLÄSSIG
SCHNELL
EFFIZIENT

\ TERRASSE

T

Senkkopf – Edelstahl A2





Die ideale Schraube für den Terrassenbau.

Bestes Finish und tolle Optik durch den kleinen Kopf, der eine Verankerung im Holz ermöglicht.

Die Geometrie wurde im Hinblick auf ein perfektes Finish und eine dauerhafte Verankerung im Holz entwickelt.

Entsprechend der technischen Bestimmungen ist Vorbohren erforderlich.

Die Schraube mit Doppelgewinde garantiert eine feste Verbindung zwischen der Diele und dem Balken.

Bit-Größe T-25 für einfaches Einschrauben und besseren Halt des Bits an der Schraube.

Edelstahl A2 sorgt für gute Korrosionsbeständigkeit.



\ Kartonbox Profi

Großer Inhalt

EAN-code	Ø	Länge	Antrieb	Inhalt	VE
351400 **02 95 50** 4	**5**	**50**	**T25**	250	1
351400 **02 95 60** 3	**5**	**60**	**T25**	200	1
351400 **42 95 70** 2	**5**	**70**	**T25**	150	1

ROCKET®

CE
VYNEX FR 08350
20
EN 14592+A1:2012
Labo : 1015 - Dop N°26

ZUVERLÄSSIG
SCHNELL
EFFIZIENT

08350 THELONNE
FRANCE

www.rocket.eu

E-mail : contact@vynex.fr

Folgen Sie uns

93005

4 065295 018297 >

DE - International V2