Déclaration de conformité CE
Déclaration des performances

Déclaration numéro 21

Le fabricant, Vynex, 22 Grand Rue 08350 Thelonne, France, déclare que les produits « Rocket Inox » listés en annexe I :

- Entrent dans le domaine d'application de la Norme EN 14592+A1 :2012-Structures en bois-Éléments de fixation-Exigences et sont conformes à l'annexe ZA de la norme EN 14592 ;

- Relèvent du système de conformité de type 3 et ont été soumis aux essais de type initiaux au F.C.B.A. situé Allée de Boutaut, BP 227, 33028 Bordeaux Cédex, organisme notifié par l'État français auprès de la Commission Européenne sous le n° 0380 ;

- Ont des performances conformes au rapport d'essais N° 2018.108.1319 réalisé par le F.C.B.A. mentionnées dans le tableau « Synthèse des essais » en page 2 et sur l'étiquetage accompagnant le marquage CE lorsque cela est pertinent ;

- Sont issus d'un processus de production soumis à Contrôle de Production en Usine sous la responsabilité du fabricant. Vynex conserve les enregistrements du contrôle de production en usine des produits.

Cette déclaration de conformité demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme EN 14592 ou les conditions de fabrication n'ont pas fait l'objet de rectifications susceptibles de modifier les performances à déclarer.

Signée pour le fabricant et en son nom par :
Anthony Di Leo
Responsable qualité
à Thelonne, le 01/10/2026



CE Declaration of Conformity
Declaration of Performance

Declaration No. 21

The manufacturer, Vynex, 22 Grand Rue, 08350 Thelonne, France, hereby declares that the "Stainless Rocket" products listed annexe I:

- Fall within the scope of EN 14592+A1:2012 - Timber Structures - Dowel-type Fasteners - Requirements and comply with Annex ZA of EN 14592;

- Belong to System 3 of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) and have been subjected to Initial Type Testing (ITT) by F.C.B.A., located at Allée de Boutaut, BP 227, 33028 Bordeaux Cedex, France, a notified body designated by the French State to the European Commission under notification number 0380;

- Have performances in accordance with Test Report No. 2018.108.1319 issued by F.C.B.A., as specified in the "Test Summary" table on page 2 and on the labelling accompanying the CE marking where applicable;

- Are manufactured under a Factory Production Control (FPC) system under the responsibility of the manufacturer. Vynex retains the records of the factory production control of these products.

This Declaration of Conformity shall remain valid as long as the conditions specified in EN 14592 or the manufacturing conditions have not been modified in a way that could affect the declared performances.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Anthony Di Leo
Quality Manager
At Thelonne, on 01/10/2026



SYNTHESE DES ESSAIS SELON EN 14592+A1:2012
TEST SYNTHESIS (EN 14592+A1:2012)
Produits / Products : Rocket Inox / Stainless ROCKET

Annexe I relative à la déclaration n° 21 du 01 octobre 2026
Annex I related to the declaration number 21 of October 1st 2026

ROCKET INOX A2

Dimension	REF	Type de conditionnement / Packaging	Empreinte / Recess	Moment écoulement plastique caractéristique / Characteristic yield moment My,k (N.mm)	Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Traction caractéristique ftens,k en kN Characteristic tensile capacity ftens,k in kN	Rapport de torsion caractéristique Characteristic torsional ratio	Classe de service / Classe of service	N° DOP	Année / year	N° Lab
3x16	351400223381	Boîte Carton	Pozi	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3x16	351400713016	Boîte Carton	Etoile	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3x16	310178444000	Vybac	Pozi	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3x16	310178444050	Vybac	Etoile	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3x20	351400223382	Boîte Carton	Pozi	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3x20	310178444001	Vybac	Pozi	1366	12,5	15,4	3,7	>1,5	3	21	2018	380
3,5x20	351400223383	Boîte Carton	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x20	351400713520	Boîte Carton	Etoile	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x20	310178444002	Vybac	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x20	310178444051	Vybac	Etoile	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x25	351400223384	Boîte Carton	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x25	351400713525	Boîte Carton	Etoile	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x25/30	310178444003	Vybac	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x30/18	351400223385	Boîte Carton	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
3,5x30/18	310178444004	Vybac	Pozi	1826	13	15,4	4,9	>1,5	3	21	2018	380
4x20	351400223386	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x20	310178444005	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x25	351400223387	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x25	351400714025	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x25	310178444006	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x25	310178444053	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x30/18	351400223388	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x30/18	351400714030	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x30/18	310178444007	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x30/18	310178444054	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x35/22	351400223389	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x35/22	351400714035	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x35/22	351400900862	Rouleau	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x35/22	310178444008	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x35/22	310178444055	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	351400223390	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	310178450338	Boite carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	310178450558	Boite carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	310178450306	Boite carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380

Dimension	REF	Type de conditionnement / Packaging	Empreinte / Recess	Moment écoulement plastique caractéristique / Characteristic yield moment My,k (N.mm)	Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Traction caractéristique ftens,k en kN Characteristic tensile capacity ftens,k in kN	Rapport de torsion caractéristique Characteristic torsional ratio	Classe de service / Classe of service	N° DOP	Année / year	N° Lab
4x40/22	351400714040	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	351400900863	Rouleau	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	310178444009	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x40/22	310178444056	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	351400223391	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	351400714045	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	310178450339	Boite carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	310178450307	Boite carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	351400900864	Rouleau	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	310178444010	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x45/30	310178444057	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	351400223392	Boîte Carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	310178450340	Boite carton	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	310178450308	Boite carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	351400714050	Boîte Carton	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	310178444011	Vybac	Pozi	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4x50/30	310178444058	Vybac	Etoile	2371	13,5	15,4	6,25	>1,5	3	21	2018	380
4,5x40/22	351400223393	Boîte Carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x40/22	310178450341	Boite carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x40/22	310178444012	Vybac	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	351400223394	Boîte Carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	351400714545	Boîte Carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	310178450342	Boite carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	310178450309	Boite carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	310178444013	Vybac	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x45/30	310178444059	Vybac	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	351400223395	Boîte Carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	310178450343	Boite carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	310178450310	Boite carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	351400714550	Boîte Carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	351400900865	Rouleau	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	310178444014	Vybac	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x50/30	310178444060	Vybac	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	351400223396	Boîte Carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	310178450344	Boite carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	310178450311	Boite carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	351400714555	Boîte Carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	351400900866	Rouleau	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x55/35	310178444015	Vybac	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x60/35	351400223402	Boîte Carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x60/35	310178450345	Boite carton	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380

Dimension	REF	Type de conditionnement / Packaging	Empreinte / Recess	Moment écoulement plastique caractéristique / Characteristic yield moment My,k (N.mm)	Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Traction caractéristique ftens,k en kN Characteristic tensile capacity ftens,k in kN	Rapport de torsion caractéristique Characteristic torsional ratio	Classe de service / Classe of service	N° DOP	Année / year	N° Lab
4,5x60/35	310178450312	Boite carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x60/35	351400714560	Boîte Carton	Etoile	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
4,5x60/35	310178444016	Vybac	Pozi	3100	14	15,4	7,72	>1,5	3	21	2018	380
5x30/18	351400223397	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x30/18	310178450346	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x30/18	310178444017	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	351400223398	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	351400715040	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	310178450347	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	310178450313	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	310178444018	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x40/22	310178444063	Vybac	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50	310178446020	Seau	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	351400223399	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	351400715050	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178450348	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178450559	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178450314	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178450552	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178444019	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x50/30	310178444064	Vybac	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60	310178446021	Seau	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	351400223403	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	351400715060	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	310178450349	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	310178450315	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	310178450553	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	351400900867	Rouleau	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	310178444020	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x60/35	310178444065	Vybac	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	351400223404	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	351400715070	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	310178450350	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	310178450316	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	351400900868	Rouleau	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	310178444021	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x70/45	310178444066	Vybac	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x80/60	351400223405	Boîte Carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x80/60	351400715080	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x80/60	310178450351	Boite carton	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x80/60	310178450317	Boite carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380

Dimension	REF	Type de conditionnement / Packaging	Empreinte / Recess	Moment écoulement plastique caractéristique / Characteristic yield moment My,k (N.mm)	Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3	Traction caractéristique ftens,k en kN Characteristic tensile capacity ftens,k in kN	Rapport de torsion caractéristique Characteristic torsional ratio	Classe de service / Classe of service	N° DOP	Année / year	N° Lab
5x80/60	310178444022	Vybac	Pozi	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x80/60	310178444067	Vybac	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x90/60	351400715090	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
5x100/60	351400715100	Boîte Carton	Etoile	4395	12,6	15,4	8,85	>1,5	3	21	2018	380
6x40/22	351400223400	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x40/22	310178450352	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x40/22	310178444023	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	351400223401	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	351400716050	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	310178450353	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	310178450318	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	310178444024	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x50/30	310178444070	Vybac	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	351400223406	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	351400716060	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	310178450354	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	310178450319	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	310178444025	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x60/35	310178444071	Vybac	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	351400223407	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	351400716070	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	310178450355	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	310178450320	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	310178444026	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x70/50	310178444072	Vybac	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	351400223408	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	310178450356	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	310178450321	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	310178450554	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	351400716080	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	310178444027	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x80/50	310178444073	Vybac	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	351400223409	Boîte Carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	310178450357	Boite carton	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	310178450322	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	351400716100	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	310178444028	Vybac	Pozi	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x100/60	310178444074	Vybac	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x120/70	310178450323	Boite carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x120/70	351400716120	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380
6x140/70	351400716140	Boîte Carton	Etoile	7660	11	15,4	10,7	>1,5	3	21	2018	380

6x160/70	Dimension
3514007161 60	REF
Boite Carton	Type de conditionnement / Packaging
Etoile	Empreinte / Recess
7660	Moment écoulement plastique caractéristique / Characteristic yield moment My,k (N.mm)
11	Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3
15,4	Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique r de 350kg/m3 Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3
10,7	Traction caractéristique ftens,k en kN Characteristic tensile capacity ftens,k in kN
>1,5	Rapport de torsion caractéristique Characteristic torsional ratio
3	Classe de service / Classe of service
21	N° DOP
2018	Année / year
380	N° Lab